



PRODUKTÜBERSICHT

PRODUCT OVERVIEW



AVENO

AVENO - Höchstleistung zum fairen Preis!

Dank unserer qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter ist es uns gelungen ein Sortiment zu entwickeln, das für wirklich jeden Einsatzbereich das optimale Öl bietet. Dabei sind all unsere Produkte „Made in Germany“ und werden stets unter Einhaltung von anerkannten und regelmäßig überprüften Qualitätsstandards hergestellt.

In unserer werkseigenen Produktkonzeption entwickeln Experten innovative Hochleistungsschmierstoffe, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob Qualität, Technologie oder Leistungsfähigkeit - mit unseren **AVENO** Produkten treffen Sie immer die richtige Wahl.

In unserer Produktübersicht stellen wir Ihnen unser umfangreiches Portfolio vor. Sie benötigen weitere Informationen? Unser Team steht Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

AVENO - high-performance at a fair price!

Thanks to our qualified and experienced staff, we have succeeded in developing an assortment that offers the optimum oil for every application. All our products are „Made in Germany“ and are always produced in compliance with recognized and regularly checked quality standards.

*In our in-house product conception, experts develop innovative high-performance lubricants that are optimally tailored to your needs. Whether quality, technology or performance - with our **AVENO** products you always make the right choice.*

In our product overview we present you our extensive portfolio. You need more information? Our team is always at your disposal.

3 Produkte mit Freigaben
Products with approvals

9 PKW Motorenöle
Engine oils for passenger cars

20 LKW Motorenöle
Heavy duty engine oils

28 Gemischter Fuhrpark
Mixed fleet

30 Getriebeöle
Transmission fluids

38 Elektromobilität
Electromobility

39 Industrie- und Hydrauliköle
Industrial and hydraulic fluids

50 Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle
Agricultural machinery, 2- and 4-stroke engine oils

55 Marineöle
Marine oils

57 Weitere Öle
More oils



Produkte mit Freigaben

Products with approvals

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
			
AVENO FS Excellence LS 0W-20 0002-000061	API SN ACEA C5 ILSAC GF-5	VOLVO VCC RBS0-2AE 0W-20 - Service Fill	-
AVENO DXS Premium 0W-20 0002-000335	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	API SP (RC) API SN Plus ILSAC GF-6A dexos1™ Gen3 (D335BADH374)	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C962-A GM 6094M
AVENO FS Supreme 0W-20 0002-000543	API SP API SN Plus ACEA A1/B1 ACEA C5 ILSAC GF-6	Ford WSS-M2C952-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB-Freigabe 229.71	dexosD Ford WSS-M2C962-A1 Opel/Vauxhall OV 0401547 - A20
AVENO LongLife IV 0W-20 0002-000761	ACEA C5	VW 508 00/509 00	Ford WSS-M2C956-A1 Porsche C20
AVENO LL Professional 0W-30 0002-000069	API SN ACEA C3	BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 Porsche C30 VW 504 00/507 00	-
AVENO FS 0W-30 VLV 0002-000327	API SL/CF ACEA A5/B5	VOLVO VCC 95200377	Ford WSS-M2C920-A Renault RN0700/RN0710
AVENO FD Excellence 0W-30 0002-000329	ACEA C2	Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007	Fiat 9.55535-GS1/-DS1
AVENO FS Super 0W-30 0002-000713	API SL ACEA A3/B4	Renault RN0700/RN0710 VOLVO VCC 95200356 VW 502 00/505 00	BMW Longlife-01 MB 229.5 Opel GM LL-A-025 Opel GM LL-B-025
AVENO FS Excellence 0W-40 0002-000032	API SP API CF ACEA A3/B4	API SP MB-Freigabe 229.5 Porsche A40 Renault RN0710 VW 502 00/505 00	BMW Longlife-01 Fiat 9.55535-M2/-Z2 Ford WSS-M2C937-A MB 226.5 MB 229.3 PSA B71 2296 Renault RN0700





















Produkte mit Freigaben

Products with approvals

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS Excellence FE 5W-20 0002-000040	API SN/CF ACEA C5 ILSAC GF-5	Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C945-B1 Ford WSS-M2C960-A dexos1™: 2015 (gen 2)
AVENO DXS Premium 5W-20 0002-000643	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	API SN Plus API SP (RC) ILSAC GF-6A	Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Ford WSS-M2C945-B1 Ford WSS-M2C960-A
AVENO FS Excellence FD 5W-30 0002-000039	API SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5	API SL Ford WSS-M2C913-D Renault RN700	Fiat 9.55535-N1 Ford WSS-M2C913-A/-B/-C IVECO 18-1811 Classe S1/S2 Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
AVENO FS Select 5W-30 0002-000041	API SN/CF ACEA A3/B4	MB-Freigabe 229.3 MB-Freigabe 229.5 VW 502 00/505 00	BMW Longlife-01 MB 226.5 Opel GM LL-A-025 Opel GM LL-B-025 Renault RN0700/RN0710
AVENO FS Excellence LS Ultra 5W-30 0002-000045	ACEA C1/C2	Jaguar Land Rover STJLR.03.5005	Fiat 9.55535-S1 Ford WSS-M2C934-A/B PSA B71 2290
AVENO FS Excellence LS-M 5W-30 0002-000049	API SN/CF ACEA C2/C3	API SN dexos2™ (D235AACF374) MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 505 00/505 01	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Ford WSS-M2C917-A Opel/Vauxhall OV0401547-D30
AVENO FS Dura Fusion 5W-30 0002-000056	ACEA C4	MB-Freigabe 226.51 Renault RN0720	Fiat 9.55535-S4
AVENO WIV-Multi LL 5W-30 0002-000074	API SN ACEA C3	BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.51 VW 504 00/507 00	Fiat 9.55535-S3 MB 229.31 Porsche C30
AVENO DXS Premium 5W-30 0002-000541	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	API SP (RC) API SN Plus dexos1™ Gen3 (D335AADH374) ILSAC GF-6A	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M
AVENO WIV-Multi Supreme 5W-30 0002-000765	API SP ACEA C3	BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 504 00/507 00	dexos1™ Gen2 dexos2™ MB 229.31 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Opel/Vauxhall OV0401547-G30 Porsche C30

4

Produkte mit Freigaben

Products with approvals

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS 5W-40 0002-000030	API SN/CF ACEA A3/B4	MB-Freigabe 229.3	BMW Longlife-98 Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2 Opel GM LL-B-025 PSA B71 2296 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6) Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00
AVENO HC Synth. 5W-40 LS UN 0002-000034	API SP/CF ACEA C3	API SP MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 Renault RN0700/RN0710	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 dexos2™ Fiat 9.55535-S2/-GH2 Ford WSS-M2C917-A MB 226.5 MB 229.52 Opel OV0401547 Porsche C40 VW 502 00 VW 505 00/505 01
AVENO FS Elite 5W-40 0002-000042	API SP ACEA A3/B4	API SP MB-Freigabe 229.5	BMW Longlife-01 Chrysler MS-10725 Chrysler MS-12991 Fiat 9.55535-H2/-M2 MB 226.5 MB 229.3 Opel GM LL-B-025 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00
AVENO FS Excellence HP 10W-40 0002-000432	API SP/CF ACEA A3/B4	MB-Freigabe 229.3	BMW Special Oil Fiat 9.55535-G2/-D2 MB 226.5 MB 229.1 PSA B71 2294 PSA B71 2300 Renault RN0700/RN0710 VW 501 01/502 00/505 00
			
AVENO Ultra Low SAPS HD 5W-30 0002-000110	API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9	DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-O Premium Plus MAN M 3677 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) IVECO 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1 MTU Typ 2.1 SCANIA Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG
AVENO HD Diesel Supreme 5W-30 0002-000594	API FA-4/SN	API FA-4/SN	Cummins CES 20087 DDC 93K223 DTFR 15C130 (228.61) Renault Trucks RLD-5 Volvo VDS-5
AVENO Low SAPS HD Supreme 5W-30 0002-000595	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2	Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 MAN M 3677 MAN M 3775 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 DAF Extended Drain DDC 93K222 DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C120 (228.52) Ford WSS-M2C213-A MAN M 3271-1 MAN M 3477 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash



Produkte mit Freigaben

Products with approvals

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Low SAPS HD Excellence 10W-30 0002-000350	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11	API CK-4 DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF PSQL 2.1E LD DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA MAN M 3271-1 MAN M 3775 MAN M 3677 MAN M 3477 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash
AVENO HC SHPD Diesel 10W-40 0002-000098	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	API CI-4 Cummins CES 20077/20078 DTFR 15B110 (228.3) Mack EO-N Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Allison C-4 Caterpillar ECF-2 Caterpillar TO-2 Cummins CES 20076 DAF DDC 93K215 Deutz DQC III-10 DTFR 13D110 (235.28) Mack EO-M Plus MAN M 3275-1 MB 229.1 MTU Typ 2 Voith Retarder B VW 500 00/501 01/505 00
AVENO HC PT Diesel 10W-40 0002-000100	API CI-4 ACEA E4/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	API CI-4 Cummins CES 20077/20078 Deutz DQC III-10 DTFR 15B120 (228.5) Mack EO-N MAN M 3277 MTU Typ 3 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Cummins CES 20076 Daewoo-Avia DAF HP-1 DAF HP-2 DDC 93K215 IVECO 18-1804 T3 E4 Renault VI RXD SCANIA LDF-2 Tatra TDS 40/16 TEDOM 258-4 Voith Retarder B Zetor
AVENO Universal UHPD 10W-40 0002-000103	API CI-4 ACEA E6/E7/E9 JASO DH-2	API CI-4 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-N MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076/20077/20078 DAF HP-2 MAN M 3271-1 MAN M 3277 MAN M 3477 Renault VI RXD/RGD SCANIA Low Ash
AVENO Low SAPS HD Premium 10W-40 0002-000351	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2	API CK-4 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF Extended Drain DDC 93K222 DDC 93K218 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (228.31) IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 MAN M 3271-1 MAN M 34777 MAN M 3775 MB 228.52 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash Level
AVENO Ultra LS HD 10W-40 0002-000501	API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 JASO DH-2	DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) IVECO 18-1804 TLS E9 IVECO 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG



Produkte mit Freigaben

Products with approvals

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO SHPD Diesel 15W-40 0002-000082	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	API CI-4/SL Cummins CES 20076/20077/20078 DTFR 15B110 (228.3) Mack EO-N Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Allison C-4 Caterpillar ECF-1a Caterpillar ECF-2 Caterpillar TO-2 Cummins CES 20071/20072 DDC 93K215 Deutz DQC III-18 IVECO 18-1804 T2 E7 MAN M 3275-1 MB 228.1 MB 229.1 MTU Typ 2
AVENO LE Diesel Performance 15W-40 0002-000105	API CK-4/SN ACEA E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2	Cummins CES 20081 Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4	Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-F1 John Deere JDQ 78 X MAN M 3575 MTU Typ 2.1
AVENO HD Diesel Premium 15W-40 0002-000538	API CK-4/SN ACEA E7/E9/E11 JASO DH-2	Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-E/-F1 John Deere JDQ 78 X MAN M 3275 MAN M 3575 MTU Typ 2.1
			
AVENO Mineral Super HD 15W-40 0002-000004	API CG-4 API SL/CF ACEA A3/B3 ACEA E2 MIL-L-2104 E	API SL	Allison C-4 Caterpillar TO-2 Deutz DQC I-02 Mack EO-L MAN 271 MAN M 3275-1 MB 229.1 MTU Typ 2 VOLVO VDS VW 501 01/505 00 ZF TE-ML 07C
			
AVENO Truck Gear LongLife 75W-80 RED 0002-000218	API GL-4 MIL-L-2105	MAN 341 Typ Z4 ZF TE-ML 16K/01L/02L	DAF Eaton (Extended drain) IVECO 18-1807 MAN 341 Typ E3/VR VOLVO 97305 VOLVO 97307 VOLVO 97318
AVENO Power Gear Long Drain 80W-90 0002-000686	API GL-4/GL-5 MIL-L-2105 D MIL-PRF-2105 E SAE J2360	VOLVO 97321	DTFR 12B100 (235.0) DTFR 12B130 (235.6) Mack GO-J MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M1/M2 SCANIA STO 1:0 VOLVO STD 1273.10 ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A



Produkte mit Freigaben
Products with approvals

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO TDL Ultimate 75W-90 0002-000819	API GL-4/GL-5 API MT-1 MIL-PRF-2105 E SAE J2360	DTFR 12B140 (235.8) MAN 341 GA1 MAN 341 Z2 MAN 342 S1 Scania STO 1:0 G ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A (ZF010792)	Arvin Meritor 076-N DAF DFS 93K219.01 IVECO Mack GO-J MAN 342 Typ M3 Renault SCANIA STO 2:0 A FS VOLVO 97312 ZF TE-ML 07A/12B/13
			
AVENO UTTO 0002-000116	API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)	ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F	Allison C-4 Caterpillar TO-2 CNH MAT 3506/3525 CNH 410 B CNH MS 1206 CNH MS 1210 Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL FNHA 2-C-200.00 Ford ESN-M2C 86-B/C Ford ESN-M2C 134-D John Deere J20 C/J21 A Massey Ferguson CMS M1135 Massey Ferguson CMS M1141 Massey Ferguson CMS M1143 Massey Ferguson CMS M1145 Renault 180596 SDFG OT 1891 A VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) White Farm (AGCO) Q-1802 White Farm (AGCO) Q-182616 ZF TE-ML 06K/06R/06S



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
0W-8			
AVENO Ultimate FE 0W-8 0002-000894	API SP ILSAC GF-5/GF-6B	-	Honda 08215-99974 Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661 Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005
0W-16			
AVENO Maxi Fuel Economy 0W-16 GREEN 0002-000053	API SP ILSAC GF-5/GF-6B	-	Honda 08215-99974 Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661 Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005
AVENO Hybrid Excellence 0W-16 0002-000758	API SP (RC) ILSAC GF-6B	-	Honda 08215-99974 Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661 Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005
0W-20			
AVENO FS 0W-20 0002-000029	API SP (RC) ILSAC GF-6	-	Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen 1 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-A GM 6094M
AVENO FS Excellence LS 0W-20 0002-000061	API SN ACEA C5 ILSAC GF-5	VOLVO VCC RBS0-2AE 0W-20 - Service Fill	-
AVENO DXS Premium 0W-20 0002-000335	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	API SP (RC) API SN Plus ILSAC GF-6A dexos1™ Gen3 (D335BADH374)	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C962-A GM 6094M



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS Supreme 0W-20 0002-000543	API SP API SN Plus ACEA A1/B1 ACEA C5 ILSAC GF-6	Ford WSS-M2C952-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB-Freigabe 229.71	dexosD Ford WSS-M2C962-A1 Opel/Vauxhall OV 0401547 - A20
AVENO FE Excellence RN 0W-20 0002-000690	ACEA C5	-	Renault RN17 FE
AVENO Premium LL-17 FE 0W-20 0002-000728	API SP (RC) ACEA C5 ACEA C6 ILSAC GF-5/GF-6A	-	BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A1/B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 MB 229.72 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 Volvo VCC RBS0-2AE
AVENO Hybrid Excellence 0W-20 0002-000759	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	-	Honda Hybrid-Motoren Lexus Mitsubishi Nissan Toyota
AVENO LongLife IV 0W-20 0002-000761	ACEA C5	VW 508 00/509 00	Ford WSS-M2C956-A1 Porsche C20
AVENO WIV LL IV 0W-20 0002-000776	ACEA C5	-	Ford WSS-M2C956-A1 Porsche C20 VW 508 00/509 00
AVENO DXS 0W-20 0002-000902	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	-	Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/CR1 Ford WSS-M2C947-A
AVENO FS Supreme FE 0W-20 0002-000964	API SP ACEA C5	-	PSA B71 2010
0W-30			
AVENO HC 0W-30 0002-000037	API SL/CF ACEA A3/B4	-	BMW Longlife-01 MB 229.5 MB 229.3 Opel GM-LL-A-025 Opel GM-LL-B-025 Renault RN0700/RN0710 VOLVO VCC 95200356 VW 502 00/505 00



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO LHC 0W-30 0002-000038	ACEA C2/C3	-	BMW Longlife-04 dexos2™ MB 229.31 MB 229.51 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
AVENO FS 0W-30 0002-000047	API SL/CF ACEA A5/B5	-	VW 503 00/506 00/506 01
AVENO LL Professional 0W-30 0002-000069	API SN ACEA C3	BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 Porsche C30 VW 504 00/507 00	-
AVENO FS 0W-30 VLV 0002-000327	API SL/CF ACEA A5/B5	VOLVO VCC 95200377	Ford WSS-M2C920-A Renault RN0700/RN0710
AVENO FD Excellence 0W-30 0002-000329	ACEA C2	Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007	Fiat 9.55535-GS1/-DS1
AVENO Premium LL-12 FE 0W-30 0002-000500	ACEA C2 ACEA A5/B5 API SP (RC) ILSAC GF-6	-	BMW Longlife-12 FE Ford WSS-M2C950-A MB 227.61 MB 229.61
AVENO FS Low SAPS 0W-30 0002-000510	API SN/CF ACEA C2/C3	-	BMW Longlife-04 dexos2™ MB 229.31 MB 229.51 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
AVENO FS Premium 0W-30 0002-000537	ACEA A5/B5	-	BMW Longlife-01 FE MB 229.6
AVENO Ultra LS 0W-30 0002-000574	ACEA C1/C2 JASO DL-1	-	Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 PSA B71 2302 PSA B71 2312
AVENO FS Super 0W-30 0002-000713	API SL ACEA A3/B4	Renault RN0700/RN0710 VOLVO VCC 95200356 VW 502 00/505 00	BMW Longlife-01 MB 229.5 Opel GM LL-A-025 Opel GM LL-B-025
AVENO Hybrid Excellence 0W-30 0002-000806	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	-	Honda Hybrid-Motoren Lexus Mitsubishi Nissan Toyota



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS WIV-Combi 0W-30 0002-000840	API SN ACEA C3	-	BMW Longlife-04 MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Porsche C30 VW 504 00/507 00
AVENO SN Extra 0W-30 0002-000968	API SN ACEA A5/B5 ACEA C2 ILSAC GF-5	-	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535 CR1
0W-40			
AVENO FS Excellence 0W-40 0002-000032	API SP API CF ACEA A3/B4	API SP MB-Freigabe 229.5 Porsche A40 Renault RN0710 VW 502 00/505 00	BMW Longlife-01 Fiat 9.55535-M2/-Z2 Ford WSS-M2C937-A MB 226.5 MB 229.3 PSA B71 2296 Renault RN0700
AVENO FS 0W-40 0002-000071	API SN/CF ACEA A3/B4	-	BMW Longlife-01 Fiat 9.55535-M2 Ford WSS-M2C937-A MB 226.5 MB 229.3 MB 229.5 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00
AVENO FS Low SAPS 0W-40 0002-000546	API SN/CF ACEA C3	-	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 dexos2™ Fiat 9.55535-S2 Ford WSS-M2C917-A MB 226.5 MB 229.31 MB 229.51 Porsche C40 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 01
AVENO Hybrid Excellence 0W-40 0002-000800	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	-	Honda Hybrid-Motoren Lexus Mitsubishi Nissan Toyota
0W-50			
AVENO FS Racing 0W-50 0002-000057	API SN/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1 MB 229.3 VW 501 01/505 00



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
5W-16			
AVENO Super Fuel Economy 5W-16 0002-000052	API SN	-	Honda 08215-99974 Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE Honda Hybrid Engine Honda Ultra Green Honda Ultra Next Mitsubishi Diaqueen Eco Plus Mitsubishi MZ102661 Mitsubishi MZ102662 Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Toyota 08880-11005
5W-20			
AVENO FS Excellence FE 5W-20 0002-000040	API SN/CF ACEA C5 ILSAC GF-5	Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C945-B1 Ford WSS-M2C960-A dexos1™: 2015 (gen 2)
AVENO FS 5W-20 0002-000046	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	-	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C930-A Ford WSS-M2C945-A Ford WSS-M2C960-A
AVENO Ultimate FE 5W-20 0002-000315	API SN (RC)/CF ACEA A1/B1 ACEA C5 ILSAC GF-5	-	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C948-A/B Ford WSS-M2C925-A/B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
AVENO DXS Premium 5W-20 0002-000643	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	API SN Plus API SP (RC) ILSAC GF-6A	Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Ford WSS-M2C945-B1 Ford WSS-M2C960-A
AVENO Hybrid Excellence 5W-20 0002-000762	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	-	Honda Hybrid-Motoren Lexus Mitsubishi Nissan Toyota
5W-30			
AVENO SEMiS 5W-30 0002-000026	API SL/CF ACEA A3/B4	-	BMW Longlife-01 BMW Longlife-98 MB 229.3 MB 229.5 VW 502 00/505 00



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS Low SAPS 5W-30 0002-000031	API SN/CF ACEA C2/C3	-	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 dexos2™ Fiat 9.55535-S3 Ford WSS-M2C917-A MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
AVENO FS WIV-Combi 5W-30 0002-000035	API SN ACEA C3	-	BMW Longlife-04 Fiat 9.55535-S3 MB 229.31 MB 229.51 Porsche C30 VW 504 00/507 00
AVENO FS Excellence FD 5W-30 0002-000039	API SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5	API SL Ford WSS-M2C913-D Renault RN700	Fiat 9.55535-N1 Ford WSS-M2C913-A/-B/-C IVECO 18-1811 Classe S1/S2 Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
AVENO FS Select 5W-30 0002-000041	API SN/CF ACEA A3/B4	MB-Freigabe 229.3 MB-Freigabe 229.5 VW 502 00/505 00	BMW Longlife-01 MB 226.5 Opel GM LL-A-025 Opel GM LL-B-025 Renault RN0700/RN0710
AVENO FS Excellence LS Ultra 5W-30 0002-000045	ACEA C1/C2	Jaguar Land Rover STJLR.03.5005	Fiat 9.55535-S1 Ford WSS-M2C934-A/B PSA B71 2290
AVENO FS Excellence LS-M 5W-30 0002-000049	API SN/CF ACEA C2/C3	API SN dexos2™ (D235AACF374) MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 505 00/505 01	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Ford WSS-M2C917-A Opel/Vauxhall OV0401547-D30
AVENO FS Dura Fusion 5W-30 0002-000056	ACEA C4	MB-Freigabe 226.51 Renault RN0720	Fiat 9.55535-S4
AVENO Super LS Ultra 5W-30 0002-000059	API SN/SM/CF ACEA A5/B5 ACEA C2	-	Fiat 9.55535-S1 IVECO 18-1811 Classe SC1 Renault RN0700
AVENO Excellence FDL 5W-30 0002-000068	API SN ACEA C2 ILSAC GF-5	-	Fiat 9.55535-S1 IVECO 18-1811 Classe SC1
AVENO WIV-Multi LL 5W-30 0002-000074	API SN ACEA C3	BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.51 VW 504 00/507 00	Fiat 9.55535-S3 MB 229.31 Porsche C30



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS Premium 5W-30 0002-000530	API SL ACEA A1/B1 ACEA A5/B5	-	MB 229.6
AVENO DXS Premium 5W-30 0002-000541	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	API SP (RC) API SN Plus dexos1™ Gen3 (D335AADH374) ILSAC GF-6A	Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M
AVENO Excellence RN 5W-30 0002-000688	ACEA C3	-	MB 226.52 Renault RN17 Renault RN0700/RN0710
AVENO Hybrid Excellence 5W-30 0002-000760	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	-	Honda Hybrid-Motoren Lexus Mitsubishi Nissan Toyota
AVENO WIV-Multi Supreme 5W-30 0002-000765	API SP ACEA C3	BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 504 00/507 00	dexos1™ Gen2 dexos2™ MB 229.31 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Opel/Vauxhall OV0401547-G30 Porsche C30
AVENO Extra 5W-30 0002-000952	API SP ILSAC GF-5/GF-6A	-	Chrysler MS-6395 dexos1™ Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A GM 6094M
AVENO Select Extra 5W-30 0002-000957	API SL/CF ACEA A3/B4	-	BMW Longlife-01 BMW Longlife-98 GM LL-B-025 MB 229.3 MB 229.5 VW 502 00/505 00
AVENO WIV-Combi SP PRO 5W-30 0002-000960	API SP ACEA C3	-	BMW Longlife-04 dexos1™ Gen 2 dexos2™ MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Opel/Vauxhall OV0401547-D30 Opel/Vauxhall OV0401547-G30 Porsche C30 VW 504 00/507 00
5W-40			
AVENO FS 5W-40 0002-000030	API SN/CF ACEA A3/B4	MB-Freigabe 229.3	BMW Longlife-98 Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2 Opel GM LL-B-025 PSA B71 2296 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6) Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO HC Synth. 5W-40 LS UN 0002-000034	API SP/CF ACEA C3	API SP MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 Renault RN0700/RN0710	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 dexos2™ Fiat 9.55535-S2/-GH2 Ford WSS-M2C917-A MB 226.5 MB 229.52 Opel OV0401547 Porsche C40 VW 502 00 VW 505 00/505 01
AVENO FS Elite 5W-40 0002-000042	API SP ACEA A3/B4	API SP MB-Freigabe 229.5	BMW Longlife-01 Chrysler MS-10725 Chrysler MS-12991 Fiat 9.55535-H2/-M2 MB 226.5 MB 229.3 Opel GM LL-B-025 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00
AVENO FS Dura Fusion 5W-40 0002-000333	ACEA C4	-	MB 226.51 MB 229.51 Renault RN0720
AVENO FS Low SAPS 5W-40 0002-000512	API SN/CF ACEA C3	-	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 dexos2™ Fiat 9.55535-S2 Ford WSS-M2C917-A MB 226.5 MB 229.31 MB 229.51 Porsche C40 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
5W-50			
AVENO FS Racing 5W-50 0002-000144	API SN/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1 MB 229.3 Porsche A40 VW 501 01/505 00
AVENO Racing Premium Line 5W-50 0002-000371	API SP ACEA A3/B4	-	-
10W-30			
AVENO Semi Synth. 10W-30 0002-000027	API SN/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1
AVENO FS 10W-30 0002-000073	API SL/CF ACEA A3/B4	-	BMW Special Oil MB 229.1 MB 229.3 VW 501 01/502 00/505 00



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
10W-40			
AVENO Mineral 10W-40 0002-000011	API SF/CD	-	-
AVENO Mineral Turbo 10W-40 0002-000012	API CH-4 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA E2	-	Cummins CES 20071 Deutz DQC II-10 Mack EO-M MAN 271 MB 228.1 MB 229.1 MTU Typ 1 VOLVO VDS VW 501 01/505 00
AVENO Semi Synth. 10W-40 0002-000025	API SM/CF ACEA A3/B4	-	BMW Special Oil Fiat 9.55535-D2/-G2 MB 229.1 PSA B71 2294 VW 501 01/505 00
AVENO FS 10W-40 0002-000054	API SL/CF ACEA A3/B4	-	BMW Special Oil Fiat 9.55535-D2 Fiat 9.55535-G2 MB 229.1 PSA B71 2294 VW 500 00/502 00 VW 501 01/505 00
AVENO FS Excellence HP 10W-40 0002-000432	API SP/CF ACEA A3/B4	MB-Freigabe 229.3	BMW Special Oil Fiat 9.55535-G2/-D2 MB 226.5 MB 229.1 PSA B71 2294 PSA B71 2300 Renault RN0700/RN0710 VW 501 01/502 00/505 00
AVENO Semi Synth. GAS/LPG 10W-40 0002-000486	API SL/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1 VW 501 01/505 00
10W-50			
AVENO FS Racing 10W-50 0002-000150	API SN/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1 MB 229.3 VW 501 00/505 00
AVENO Racing Premium Line 10W-50 0002-000517	API SP ACEA A3/B4	-	-



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
10W-60			
AVENO Racing Ultimate 10W-60 0002-000147	API SP/CF ACEA A3/B4	-	BMW M Serie Fiat 9.55535-H3 MB 229.1 VW 501 01/505 00
AVENO FS Racing 10W-60 0002-000151	API SN/CF ACEA A3/B4	-	BMW M Series Fiat 9.55535-H3 MB 229.1 VW 501 01/505 00
15W-40			
AVENO Extra 15W-40 0002-000010	API SL/CF ACEA A3/B4	-	Fiat 9.55535-D2/-G2 MB 229.1 VW 501 01/505 00
15W-50			
AVENO Racing 15W-50 0002-000145	API SN/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1
AVENO FS Racing 15W-50 0002-000336	API SN/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1 MB 229.3 PSA B71 2294 PSA B71 2300 VW 501 01/505 00
AVENO Racing Premium Line 15W-50 0002-000518	API SP ACEA A3/B4	-	-
20W-50			
AVENO Classic SAE 20W-50 API SC 0002-000021	API SC	-	-
AVENO Classic SAE 20W-50 API SE 0002-000022	API SE API CC	-	-
AVENO FS 20W-50 0002-000152	API SN/CF ACEA A3/B4	-	MB 229.1 VW 501 01/505 00



PKW Motorenöle

Engine oils for passenger cars

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
Einbereichsöle <i>Single grade oils</i>			
AVENO Classic SAE 30 API SA 0002-000015	API SA	-	-
AVENO Classic SAE 30 API SB 0002-000018	API SB	-	-
AVENO Gas Engine Oil SAE 40 0002-000000	Caterpillar 3516 TALE engines	-	Caterpillar Group I Caterpillar Group II GE Jenbacher Typ 2, Typ 3, Typ 4 (Version A & B) GE Jenbacher Typ 6 (Version C & E) MWM MWM: Natural Gas (Class A), Biogas (Class B) Waukesha Group I Waukesha 7044GSI engines
AVENO Classic SAE 40 API SA 0002-000016	API SA	-	-
AVENO Classic SAE 40 API SB 0002-000019	API SB	-	-
AVENO Classic SAE 50 API SA 0002-000017	API SA	-	-



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
5W-20			
AVENO Low SAPS HD Ultra 5W-20 0002-000873	-	-	MAN M 3977 Scania LDF-5
5W-30			
AVENO Ultra Low SAPS HD 5W-30 0002-000110	API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9	DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-O Premium Plus MAN M 3677 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) IVECO 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1 MTU Typ 2.1 SCANIA Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG
AVENO Universal Performance 5W-30 0002-000111	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2	-	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF Extended Drain DDC 93K222 DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Ford WSS-M2C213-A1 IVECO Mack EOS-4.5 MAN M 3277 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3677 MB 226.9 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 Voith Retarder B VOLVO VDS-4.5
AVENO Ultra USHPD 5W-30 0002-000112	API CI-4/CF ACEA E4/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	-	Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076/20078 DAF Deutz DQC IV-10 DTFR 15B120 (228.5) DTFR 13D110 (235.28) Ford WSS-M2C212-A1 IVECO 18-1804 TFE Mack EO-M Plus Mack EO-N MAN M 3277 MTU Typ 3 Renault VI RLD-2/RXD SCANIA LDF-3 Voith Retarder B VOLVO VDS-3
AVENO Premium UHPD 5W-30 0002-000571	API CI-4 ACEA E4/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	-	Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076/20078 Deutz DQC IV-10 DTFR 15B120 (228.5) Mack EO-M Plus Mack EO-N MAN 3277 MAN 3377 MTU Typ 3 Renault VI RXD/RLD-2 SCANIA LDF VOLVO VDS-3
AVENO HD Diesel Supreme 5W-30 0002-000594	API FA-4/SN	API FA-4/SN	Cummins CES 20087 DDC 93K223 DTFR 15C130 (228.61) Renault Trucks RLD-5 Volvo VDS-5



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Low SAPS HD Supreme 5W-30 0002-000595	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2	Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 MAN M 3677 MAN M 3775 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 DAF Extended Drain DDC 93K222 DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C120 (228.52) Ford WSS-M2C213-A MAN M 3271-1 MAN M 3477 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash
5W-40			
AVENO Heavy Duty FS 5W-40 0002-000113	API CJ-4 API SM ACEA E7/E9	-	Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Chrysler MS-10902 Cummins CES 20081 DDC 93K214 DDC 93K215 DDC 93K218 Deutz DQC II-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-F1 Mack EO-O Premium Plus MAN M 3275 MAN M 3575 MTU Typ 1 MTU Typ 2 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4
10W-30			
AVENO SHPD 10W-30 0002-000092	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	-	Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078 DAF DDC 93K215 Deutz DQC III-10 DTFR 15B110 (228.3) Mack EO-N MAN M 3275-1 MTU Typ 2 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3
AVENO Mid SAPS SHPD 10W-30 0002-000093	API SN API CK-4/CF ACEA E9/E11	-	Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-F1 Mack EO-O Premium Plus MAN M 3575 MTU Typ 2.1 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4
AVENO Euro 6 Diesel 10W-30 0002-000101	API CI-4 ACEA E6/E7 JASO DH-2	-	Cummins CES 2007/20077 DAF Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-N MAN M 3271-1 MAN M 3477 MB 226.9 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-2 Renault VI RXD/RGD VOLVO VDS-3
AVENO Diesel Super 10W-30 0002-000102	API CF-4 ACEA E2	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 MAN 271 MB 228.1 MTU Typ 2 VOLVO VDS VW 505 00



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. <i>Product name Item Nr.</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	Freigaben <i>Approvals</i>	Empfehlungen <i>Recommendations</i>
AVENO Low SAPS HD Excellence 10W-30 0002-000350	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11	API CK-4 DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF PSQL 2.1E LD DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA MAN M 3271-1 MAN M 3775 MAN M 3677 MAN M 3477 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash
AVENO HD Diesel Supreme 10W-30 0002-000502	API SN/FA-4	-	Cummins CES 20087 DDC 93K223 DTFR 15C130 (228.61)
AVENO Universal Performance 10W-30 0002-000646	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11	-	Caterpillar ECF-1 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3275 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-4 VOLVO VDS-4.5/VDS-4
AVENO Low Emission Diesel 10W-30 0002-000647	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11	-	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 MAN M 3477 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-4 VOLVO VDS-4.5

10W-40

AVENO Low Emission Diesel 10W-40 0002-000094	API CK-4 API SN/CF ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2	-	Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) IVECO 18-1804 TLS E9 Mack EO-O Premium Plus MAN M 3575 MTU Typ 2.1 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4
AVENO HC SHPD Diesel 10W-40 0002-000098	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	API CI-4 Cummins CES 20077/20078 DTFR 15B110 (228.3) Mack EO-N Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Allison C-4 Caterpillar ECF-2 Caterpillar TO-2 Cummins CES 20076 DAF DDC 93K215 Deutz DQC III-10 DTFR 13D110 (235.28) Mack EO-M Plus MAN M 3275-1 MB 229.1 MTU Typ 2 Voith Retarder B VW 500 00/501 01/505 00



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO HC PT Diesel 10W-40 0002-000100	API CI-4 ACEA E4/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	API CI-4 Cummins CES 20077/20078 Deutz DQC III-10 DTFR 15B120 (228.5) Mack EO-N MAN M 3277 MTU Typ 3 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Cummins CES 20076 Daewoo-Avia DAF HP-1 DAF HP-2 DDC 93K215 IVECO 18-1804 T3 E4 Renault VI RXD SCANIA LDF-2 Tatra TDS 40/16 TEDOM 258-4 Voith Retarder B Zetor
AVENO Universal UHPD 10W-40 0002-000103	API CI-4 ACEA E6/E7/E9 JASO DH-2	API CI-4 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-N MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076/20077/20078 DAF HP-2 MAN M 3271-1 MAN M 3277 MAN M 3477 Renault VI RXD/RGD SCANIA Low Ash
AVENO Low SAPS HD Premium 10W-40 0002-000351	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2	API CK-4 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF Extended Drain DDC 93K222 DDC 93K218 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (228.31) IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 MAN M 3271-1 MAN M 34777 MAN M 3775 MB 228.52 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash Level
AVENO Ultra LS HD 10W-40 0002-000501	API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 JASO DH-2	DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) IVECO 18-1804 TLS E9 IVECO 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 SCANIA Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG
AVENO Universal Performance 10W-40 0002-000644	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2	-	Caterpillar ECF-1 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DAF HP-2 DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) IVECO 18-1804 TLS E9 Mack EOS-4.5 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3275 MAN M 3271-1 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-3 SCANIA Low Ash VOLVO VDS-4.5



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. <i>Product name Item Nr.</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	Freigaben <i>Approvals</i>	Empfehlungen <i>Recommendations</i>
15W-40			
AVENO SHPD Diesel 15W-40 0002-000082	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	API CI-4/SL Cummins CES 20076/20077/20078 DTFR 15B110 (228.3) Mack EO-N Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3	Allison C-4 Caterpillar ECF-1a Caterpillar ECF-2 Caterpillar TO-2 Cummins CES 20071/20072 DDC 93K215 Deutz DQC III-18 IVECO 18-1804 T2 E7 MAN M 3275-1 MB 228.1 MB 229.1 MTU Typ 2
AVENO LE Diesel Performance 15W-40 0002-000105	API CK-4/SN ACEA E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2	Cummins CES 20081 Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4	Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-F1 John Deere JDQ 78 X MAN M 3575 MTU Typ 2.1
AVENO HSS SHPD 15W-40 0002-000109	API CI-4/SL ACEA E7	-	Deutz DQC-III-10 DTFR 15B110 (228.3) Mack EO-N MAN M 3275-1 MTU Typ 2 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3
AVENO HD Diesel Premium 15W-40 0002-000538	API CK-4/SN ACEA E7/E9/E11 JASO DH-2	Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5	Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DDC 93K218 DDC 93K222 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-E/-F1 John Deere JDQ 78 X MAN M 3275 MAN M 3575 MTU Typ 2.1
AVENO Universal Performance 15W-40 0002-000604	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2	-	Caterpillar ECF-1 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Ford WSS-M2C171-F1/-E Mack EO-O Premium Plus Mack EOS 4.5 MAN M 3575 MAN M 3275 MAN M 3775 MTU Typ 2.1 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4
AVENO Low Emission Diesel 15W-40 0002-000645	API CK-4/SN ACEA E7/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2	-	Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) IVECO 18-1804 TLS E9 Mack EO-O Premium Plus MAN M 3575 MTU Typ 2.1 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
20W-20			
AVENO Super Truck 20W-20 0002-000090	API CF-4/SG ACEA B4/E2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 DTFR 13D100 (235.27) MAN 270 MB 228.0 Voith Retarder A ZF TE-ML 03A/06A/03C/07D
20W-50			
AVENO HSS SHPD 20W-50 0002-000077	API CL-4/SL	-	-
AVENO SHPD 20W-50 0002-000083	API CI-4 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA E7 Global DHD-1 JASO DH-1	-	Allison C-4 Caterpillar ECF-1a Caterpillar ECF-2 DDC 93K215 DTFR 15B110 (228.3) MB 229.1
25W-50			
AVENO HSS SHPD 25W-50 0002-000078	API CI-4/SL	-	-
Einbereichsöle Single grade oils			
AVENO Mineral Super 30 0002-000007	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	MB 227.0 MB 228.0



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. <i>Product name Item Nr.</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	Freigaben <i>Approvals</i>	Empfehlungen <i>Recommendations</i>
AVENO Super Truck 30 0002-000085	API CF-4/SG ACEA B4/E2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 Deutz DQC I-02 MAN 270 MB 228.0 MTU Typ 1 ZF TE-ML 03A/04B/02C/03C/07F/02H
AVENO Super Truck Turbo 40 0002-000091	API CI-4/SL ACEA A3/B3 ACEA E3/E5/E7 MIL-L-2104 E	-	Caterpillar TO-2 Deutz DQC II-10 DTFR 15B100 (228.2) MAN 270 MAN M 3275-2 MTU Typ 2 VOLVO VDS
AVENO Mineral Super 40 0002-000009	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	MB 227.0 MB 228.0
AVENO Super Truck 40 0002-000086	API CF-4/SG ACEA B4/E2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 Deutz DQC I-02 DTFR 13B120 (235.12) MAN 270 MB 228.0 MTU Typ 1 ZF TE-ML 04A/04B/02H
AVENO Mineral Super 50 0002-000006	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	MB 227.0 MB 228.0
AVENO Super Truck Turbo 50 0002-000079	API CI-4/SL ACEA A3/B3 ACEA E3/E5/E7 MIL-L-2104 E	-	Caterpillar TO-2 Deutz DQC II-10 DTFR 15B100 (228.2) MAN 270 MAN M 3275-2 MTU Typ 2 VOLVO VDS
AVENO Super Truck 50 0002-000088	API CF-4/SG ACEA B4/E2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 Deutz DQC I-02 MB 228.0 ZF TE-ML 04B/04E



LKW Motorenöle

Heavy duty engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Super Truck Turbo 60 0002-000099	API CI-4/SL ACEA A3/B3 ACEA E3/E5/E7 MIL-L-2104 E	-	Caterpillar TO-2 Deutz DQC II-10 DTFR 15B100 (228.2) MAN 270 MAN M 3275-2 MTU Typ 2 VOLVO VDS
AVENO Super Truck 60 0002-000535	API CF-4/SG ACEA B4/E2 MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 Deutz DQC I-02 MB 228.0 ZF TE-ML 04B/04E
AVENO Mineral Super 70 0002-000076	API CF/SF CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	MB 227.0 MB 228.0
AVENO Mineral Super 10W 0002-000087	API SF/CD CCMC G4 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	DTFR 13D100 (235.27) MB 227.0 MB 228.0 Voith Retarder A
AVENO Super Truck 10W 0002-000089	API CF-4/SG ACEA B4/E2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 DTFR 13D100 (235.27) MAN 270 MB 228.0 Voith Retarder A ZF TE-ML 03B/04B/03C/05K



Gemischter Fuhrpark

Mixed fleet

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
10W-30			
AVENO Mineral Standard 10W-30 0002-000005	API SF/CD ACEA A2/B2 CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	MB 227.1
15W-40			
AVENO Mineral Super HD 15W-40 0002-000004	API CG-4 API SL/CF ACEA A3/B3 ACEA E2 MIL-L-2104 E	API SL	Allison C-4 Caterpillar TO-2 Deutz DQC I-02 Mack EO-L MAN 271 MAN M 3275-1 MB 229.1 MTU Typ 2 VOLVO VDS VW 501 01/505 00 ZF TE-ML 07C
AVENO Mineral 15W-40 0002-000008	API SF/CD	-	-
AVENO Mineral Super 15W-40 0002-000310	API SF/CD ACEA A2/B2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	MB 227.1
15W-50			
AVENO Mineral Super 15W-50 0002-000013	API SF/CD	-	-



Gemischter Fuhrpark
Mixed fleet

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
20W-20			
AVENO Mineral Super 20W-20 0002-000084	API SF/CD CCMC G4 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	DTFR 13D100 (235.27) MB 227.0 MB 228.0 Voith Retarder A
20W-50			
AVENO Mineral Turbo 20W-50 0002-000003	API CH-4 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA E2	-	Cummins CES 20071 Deutz DQC II-10 Mack EO-M MAN 271 MB 228.1 MB 229.1 MTU Typ 1 VOLVO VDS VW 501 01/505 00
AVENO Mineral Extra 20W-50 0002-000311	API SF/CD ACEA A2/B2 CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D	-	MB 227.1
AVENO Ultra 20W-50 0002-000314	API SL JASO MA2	-	-



Getriebeöle

Transmission fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
Automatikgetriebeöle Automatic transmission oils			
AVENO Dexron D II RED 0002-000157	GM DEXRON® D II Ford MERCON®	-	Caterpillar TO-2 DTFR 13C120 (236.2) DTFR 13C140 (236.7) Ford ESP-M2C166-H Ford WSS-M2C185-A Ford SQM-2C9010-B Ford WSS-M2C138-CJ MAN 339 Typ Z1 MB 236.6 Renk Doromat Voith 55.6335.xx ZF TE-ML 11A/14A/17C/03D/04D/05L
AVENO FS Dexron II E RED 0002-000184	GM DEXRON® II E Ford MERCON®	-	Allison C-4 (ATF II E) Caterpillar TO-2 DTFR 13C150 (236.8) MAN 339 Typ V2/Z2 MB 236.5 Voith 55.6336.3x Extended Drain (G1363) ZF TE-ML 14B/04D/16L/09X
AVENO Dexron III H COLORLESS 0002-000180	GM DEXRON® III H Ford MERCON®	-	Allison C-4 Allison TES-389 BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 Caterpillar TO-2 DTFR 13C100 (236.1) DTFR 13C120 (236.2) DTFR 13C140 (236.7) DTFR 13C170 (236.9) Ford WSS-M2C138-CJ Ford ESP-M2C166-H MAN 339 Typ L1/V1/Z1 MAN 339 Typ V2/Z2 MB 236.6 MB 236.10 Voith H 55.6336.3x Extended Drain (G1363) Voith H 55.6335 VOLVO 1161521 VOLVO 1161511 VOLVO 97340 VOLVO 97341 ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F
AVENO Dexron III H RED 0002-000182	GM DEXRON® III H Ford MERCON®	-	Allison C-4 Allison TES-389 BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 Caterpillar TO-2 DTFR 13C100 (236.1) DTFR 13C120 (236.2) DTFR 13C140 (236.7) DTFR 13C170 (236.9) Ford WSS-M2C138-CJ Ford ESP-M2C166-H MAN 339 Typ L1/V1/Z1 MAN 339 Typ V2/Z2 MB 236.6 MB 236.10 Voith H 55.6336.3x Extended Drain (G1363) Voith H 55.6335 VOLVO 1161521 VOLVO 1161511 VOLVO 97340 VOLVO 97341 ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F
AVENO Dexron III G COLORLESS 0002-000181	GM Dexron® III G Ford MERCON®	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 DTFR 13C100 (236.1) Ford WSS-M2C195-A MAN 339 Typ V1/Z1 MB 236.5 Voith 55.6335.XX (G607) ZF TE-ML 14A/11B/17C/03D/04D/09/02F
AVENO Dexron III G RED 0002-000158	GM DEXRON® III G Ford MERCON®	-	DTFR 13C100 (236.1) Ford WSA-M2C195-A MAN 339 Typ V1/Z1 MB 236.5 Voith H55.6335.XX (G607) ZF TE-ML 14A/11B/17C/03D/04D/09/02F



Getriebeöle

Transmission fluids


Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO ATF DX VI COLORLESS 0002-000185	GM DEXRON®-VI Aisin Warner AW-1	-	ATF Typ 3.0, ATF Typ 3.1 BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR Toyota Scion FZ Toyota WS VOLVO 97342 AT102 VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6
AVENO ATF DX VI RED 0002-000186	GM DEXRON®-VI Aisin Warner AW-1	-	ATF Typ 3.0, ATF Typ 3.1 BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR Toyota Scion FZ Toyota WS VOLVO 97342 AT102 VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6
AVENO DX ULV RED 0002-000845	-	-	ACDelco 104107 DEXRON ULV - ab BJ 2017 GM 10L90 10-Gang A Ford - 2 179 795 Ford 196825 Ford USA - 2 179 795 Ford WSS-M2C949-A GM 19352619 MERCON ULV - ab BJ 2017 Ford 10R80 10-Gang AT Motorcraft XT-12-QULV
AVENO CVT Fluid 0002-000170	-	-	Audi TL 52 180 (G 052 180) Audi TL 52 516 (G 052 516) BMW/Mini (EZL799) Daihatsu TC/Amix CVTF-DC Daihatsu TC/Amix CVTF-DFE Dodge/Jeep NS-2 Dodge/Jeep CVTF+4 Ford (CVT23/30) Mercon C GM / SATURN DEX-CVT Honda HCF-2 Honda HMMF KIA/Hyundai CVTF MB 236.20 Mitsubishi Dia/Queen NS-2 Mitsubishi Dia/Queen CVT-Fluid J1/J4 Nissan NS-2 Nissan NS-3 Renault ELFMATIC Subaru ECVT/iCVT Subaru Linatronic CVTF Subaru NS-2 Suzuki TC Suzuki TC NS-2 Suzuki TC CVT Green 1/2 Toyota TC



Getriebeöle

Transmission fluids


Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO CVT LV RED 0002-000868	-	-	Audi/VW (G 052 180, G 052 516) Daihatsu (Amix CVTF-DC / Amix CVTF DFE) Dodge / Jeep (NS-2 / CVTF+4) Ford (CVT23) GM/Saturn (DEX-CVT) Honda (HMMF & HFC-2) Hyundai / Kia (SP-III) Hyundai Genuine CVTF MB 236.20 Mini Cooper (EZL 799) Mitsubishi (CVTF-Diaqueen J1/ Diaqueen J-4/SP-III) Nissan (NS-2) Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF) Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1/CVTF Green 2) Toyota (TC)
AVENO DCT/DSG Super 0002-000166	-	-	BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi Dia/Queen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 VOLVO 1161838 VOLVO 1161839 VW TL 052 182 A2 VW TL 052 529
AVENO DCT/DSG Super HC 0002-000168	-	-	BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 MB 236.21 Mitsubishi Dia/Queen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 VOLVO 1161838 VOLVO 1161839 VW TL 052 182 A2 VW TL 052 529
AVENO ATF HD Premium TES 6 0002-000892	GM Dexron® III G/III H GM Dexron® II D	-	Allison TES 295® Allison TES 389® Allison TES 468® Allison TES 668® DTFR 13C190 (236.92) Ford P/N XT-2-QDX / P/N XT-5-QM JASO M315 Type 1A Volvo 97340 Volvo 97341
75W-80			
AVENO Gear Super Synth. 75W-80 GL-4 0002-000204	API GL-4	-	PSA Standard B 71 2315
AVENO Truck Gear LongLife 75W-80 RED 0002-000218	API GL-4 MIL-L-2105	MAN 341 Typ Z4 ZF TE-ML 16K/01L/02L	DAF Eaton (Extended drain) IVECO 18-1807 MAN 341 Typ E3/VR VOLVO 97305 VOLVO 97307 VOLVO 97318
AVENO Gear Extra 75W-80 0002-000405	API GL-4	-	PSA Standard B 71 2315



Getriebeöle

Transmission fluids


Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO MTF Universal 75W-80 0002-000159	API GL-4	-	Audi/VW G009 317 Audi/VW G052 171 Audi/VW G052 178 Audi/VW G052 512 Audi/VW G052 527 A2 Audi/VW G052 532 Audi/VW G052 726 Audi/VW G052 798 Audi/VW G060 726 Audi/VW G070 726 A2 BMW MTF LT-2 BMW MTF LT-3 BMW MTF LT-4 Fiat 9.55550-MZ2 Ford WSS-M2C200-D2 GM 194004 GM 1940764 GM 1940768 Honda MTF Honda MTF 94 Honda MTF-II Honda MTF-III MB 235.10 Nissan MT-XZ TL (JR Typ) Nissan MT-XZ Opel 9163335 PSA 9730 A2/A8 PSA B71 2330 Toyota JWS 227 Tranself NfJ Tranself NfP Tranself TRJ Tranself TRT Tranself TRZ VOLVO 97308 VOLVO 97309
AVENO MTF Excellence 75W-80 0002-000829	API GL-4	-	Audi/VW G 009 317 Audi/VW G 052 171 Audi/VW G 052 178 Audi/VW G 052 512 Audi/VW G 052 527 A2 Audi/VW G 052 532 Audi/VW G 052 726 Audi/VW G 052 798 Audi/VW G 060 726 Audi/VW G 070 726 A2 BMW MTF LT-2 BMW MTF LT-3 BMW MTF LT-4 Fiat 9.55550-MZ2 Ford WSS-M2C200-D2 GM 194004 GM 19259104 (BOT 303) GM 1940764 GM 1940768 Honda MTF 94 Honda MTF Honda MTF-II Honda MTF-III MB 235.10 Nissan MT-XZ Nissan MT-XZ TL (JR Typ) Opel 9163335 PSA 9730 A2/A8 PSA B71 2330 Toyota JWS 227 Tranself NfJ Tranself NfP Tranself TRJ Tranself TRT Tranself TRZ VOLVO 97308 VOLVO 97309
AVENO Truck Gear EDI FE 75W-80 RED 0002-000903	API GL-4	-	DTFR 13D110 (235.28) Iveco 18-1807 MSG-1 MAN 341 Typ Z-5 Voith Typ B Volvo 97307 ZF TE-ML 01E/02E/16P
75W-85			
AVENO Gear Super Synth. LX 75W-85 GL-5 0002-000216	API GL-5 API MT-1 MIL-L-2105 E SAE J2360	-	BMW 83 22 2 295 532 Honda HGO-1 (08200-9014) MB 235.7 MB 239.71 MB 239.72 MB 235.74 VW TL 52 145-X (G 052 145 A1) VW TL 52 190 (G 052 190 A2, G 055 190 A2) ZF TE-ML 18



Getriebeöle

Transmission fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
75W-90			
AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-5 0002-000205	API GL-5 MIL-L 2105 D SAE J2360	-	DAF LKW DTFR 12B140 (235.8) IVECO Renault LKW SCANIA STO 1:0 VOLVO 97312 VOLVO 97315 ZF TE-ML 17B
AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4/5 0002-000206	API GL-4/5 MIL-L 2105 D SAE J2360	-	DAF LKW DTFR 12B140 (235.8) IVECO Renault LKW SCANIA STO 1:0 VOLVO 97312 VOLVO 97315 ZF TE-ML 17B
AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4 0002-000208	API GL-4	-	DTFR 13B110 (235.11) Ford ESD-M2C175 Opel GM B 040 104 3 VW 501 50
AVENO Gear Extra Full Synth. 75W-90 GL-4 0002-000210	API GL-4	-	DTFR 13B110 (235.11) Ford ESD-M2C175 Opel GM B 040 104 3 PSA B71 2315 VW 501 50
AVENO Gear Extra Full Synth. LS 75W-90 GL-5 0002-000211	API GL-5 API MT-1 MIL-PRF-2105 E	-	Mack GO-J PG-2 Limited Slip
AVENO Gear Extra Full Synth. 75W-90 GL-5 0002-000212	API GL-5 MIL-L 2105 D	-	BMW 83 22 940 7 768 BMW OSP BMW SAF-XO BOT 328 BOT 130M BOT 720 DAF LKW DTFR 12B140 (235.8) Renault LKW SCANIA STO 1:0 VOLVO 97312 VOLVO 97315 VOLVO 97317 ZF TE-ML 7A/17B/19B
AVENO Gear Super Synth. LS 75W-90 GL-5 0002-000213	API GL-5 MIL-L 2105 D	-	ZF TE-ML 05C/05D
AVENO Gear Extra Full Synth. 75W-90 GL 4/5 0002-000219	API GL-4/5 MIL-L 2105 D	-	BMW 83 22 9 407 768 BMW OSP BMW SAF-XO BOT 328 BOT 130M BOT 720 DAF LKW Renault LKW SCANIA STO 1:0 VOLVO 97312 VOLVO 97315 VOLVO 97319 ZF TE-ML 7A/17B/19B



Getriebeöle

Transmission fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO TDL Ultimate 75W-90 0002-000819	API GL-4/GL-5 API MT-1 MIL-PRF-2105 E SAE J2360	DTFR 12B140 (235.8) MAN 341 GA1 MAN 341 Z2 MAN 342 S1 Scania STO 1:0 G ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/ 17B/19C/21A (ZF010792)	Arvin Meritor 076-N DAF DFS 93K219.01 IVECO Mack GO-J MAN 342 Typ M3 Renault SCANIA STO 2:0 A FS VOLVO 97312 ZF TE-ML 07A/12B/13
75W-110			
AVENO TDL 75W-110 0002-000687	API GL-4/5 API MT-1 MIL-L-2105 D MIL-PRF-2105 E SAE J2360	-	Arvin Meritor 0-76-M DAF IVECO Mack GO-J SCANIA STO 2:0 A ZF TE-ML 05A/07A/21A/08/19C/16F/12N
75W-140			
AVENO Gear Full Synth. Racing LS 75W-140 BLUE 0002-000221	API GL-5 Limited Slip	-	-
AVENO Gear Extra Full Synth. LS 75W-140 GL-5 0002-000222	API GL-4/5 MIL-L-2105 C MIL-L-2105 D	-	BMW 83 22 2 282 583 BMW 83 22 1 470 080 BMW MSP/A Castrol SAF-XJ Ford M2C187-A Ford M2C192-A Ford M2C192-A Ford M2C118-A GM 12346140 GM 1942386
AVENO Gear Super Synth. LS 75W-140 GL-5 0002-000438	API GL-5 MIL-L-2105 D	-	ZF TE-ML 05C/07A/08/12D/16G/21C
80W-90			
AVENO Gear Super 80W-90 GL-4 0002-000201	API GL-4 API MT-1	-	DTFR 13B170 (235.5) MAN 341 Typ Z1/Z2 ZF TE-ML 02A/17A/02B
AVENO Gear Extra 80W-90 GL-5 0002-000202	API GL-5 MIL-L-2105 D NATO O-226 SAE J2360	-	MAN 342 Typ M1/M2 SCANIA STO 1:0 VOLVO 1273.10 ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/17B/19B/21A



Getriebeöle
Transmission fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Power Gear Long Drain 80W-90 0002-000686	API GL-4/5 MIL-L-2105 D MIL-PRF-2105 E SAE J2360	VOLVO 97321	DTFR 12B100 (235.0) DTFR 12B130 (235.6) Mack GO-J MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M1/M2 SCANIA STO 1:0 VOLVO STD 1273.10 ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A
80W-140			
AVENO Gear Super Synth. 80W-140 GL-5 0002-000209	API GL-5 API MT-1 MIL-L 2105 D SAE J2360	-	Mack GO-J SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 05A/7A/21A/16C/12E
85W-90			
AVENO Gear Super LS 85W-90 GL-5 0002-000220	API GL-5 MIL-L-2105 D	-	Ford M2C104-A ZF TE-ML 16C/05C/12C/16E
AVENO Gear Super LS PLUS 85W-90 GL-5 0002-000715	API GL-5 LS MIL-L-2105 D ASTM D7450	-	Liebherr Cranes MAN 342 Typ N VOLVO 97310 ZF TE-ML 08/16E
85W-140			
AVENO Gear Extra 85W-140 0002-000203	API GL-5 MIL-L-2105 D	-	DAF Ford SQM-2C9002-A GM Mack GO-CS 3000B Mack GO-G MAN 342 Typ M1 SCANIA STO 1:0 VOLVO 97310 ZF TE-ML 05A/21A/16D/12E
Einbereichsöle Single grade oils			
AVENO Mineral SAE 80 GL-4 0002-000199	API GL-4	-	-
AVENO Gear Super LS SAE 90 GL-5 0002-000198	API GL-5 MIL-L-2105 D	-	MAN 342 Typ M2 (160.000 km) ZF TE-ML 05A/07A/21A/16B/17B/19B/16C/16D/12E



Getriebeöle

Transmission fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Gear Super SAE 90 GL-4 0002-000407	API GL-4	-	-
AVENO Gear Extra SAE 90 0002-000505	API GL-5 MIL-L-2105 D	-	MAN 342 Typ M2 ZF TE-ML 05A/7A/21A/16B/17B/19B/16C/12E
AVENO MTF-3 SAE 75W 0002-000163	API GL-4	-	Honda MTF-3 MB 235.10 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 VW G 052 171 A2 VW G 052 178 A2 VW G 052 512 A2 VW G 055 726 A2



Elektromobilität

Electromobility

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO e-PWR TSL 3 Fluid 0002-000967	-	-	ATF Tesla High Performance Tesla Model 3



Industrie- und Hydrauliköle
Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Mineral Hydraulic HLP 10 0002-000236	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 ISO 6743-4 HM ISO 11158 HM SAE MS1004 HM VDMA 24318	-	Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics Metso Sauer-Danfoss 520L0463
AVENO Mineral Hydraulic HLP 15 0002-000237	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HL ISO 6743-4 HM ISO 11158 HM SAE MS1004 HM Swedish Standard SS 155434 VDMA 24318	-	Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics Metso Sauer-Danfoss 520L0463
AVENO Mineral Hydraulic HLP 22 0002-000238	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM ISO 6743-4 HM ISO 11158 HM SAE MS1004 HM SEB 181 222 Swedish Standard SS 155434 VDMA 24318	-	Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-02-1-04 GM LS-2 Metso Sauer-Danfoss 520L0463
AVENO Mineral Hydraulic HLP 32 0002-000239	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM ISO 11158 HM ISO 6743-4 HM JCMAS HK MIL-PRF-17672E SAE MS1004 HM SEB 181 222 VDMA 24318	-	Atos Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-38/P-68 GM LH-02-1-04 GM LS-2 Metso Müller Weingarten Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 126 US Steel 127 US Steel 136 Voith Turbo (HLP 32)
AVENO Mineral Hydraulic HLP 46 0002-000312	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM ISO 11158 HM ISO 6743-4 HM JCMAS HK MIL-PRF-17672E NATO H-573 SAE MS1004 HM SEB 181 222 VDMA 24318	-	Arburg Atos Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-55/P-70 GM LH-02-1-04 GM LS-2 Metso Müller Weingarten Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 126 US Steel 127 US Steel 136 ZF TE-ML 07H



Industrie- und Hydrauliköle
Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Mineral Hydraulic HLP 68 0002-000240	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM ISO 11158 HM ISO 6743-4 HM MIL-PRF-17672E SAE MS1004 HM SEB 181 222 Swedish Standard SS 155434 VDMA 24318	-	Atos Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-55/P-70 GM LS-2 GM LH-06-1-04 Metso Müller Weingarten Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 126 US Steel 127 US Steel 136 ZF TE-ML 07H
AVENO Mineral Hydraulic HLP 100 0002-000231	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM ISO 11158 HM ISO 6743-4 HM SAE MS1004 HM SEB 181 222 Swedish Standard SS 155434 VDMA 24318	-	Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Sauer-Danfoss 520L0463
AVENO Mineral Hydraulic HLP 150 0002-000232	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM ISO 6743-4 HM ISO 11158 HM SAE MS1004 HM VDMA 24318	-	Bosch Rexroth RE 90220 Fives Cincinnati P-57 Sauer-Danfoss 520L0463
AVENO Hydraulic HVLP 15 0002-000241	AFNOR NFE 48-603 HV AFNOR NFE 48-690/1 CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 HVLP GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV SAE MS1004	-	Bosch Rexroth RE90220 Sauer-Danfoss 520L0463
AVENO Hydraulic HVLP 22 0002-000242	AFNOR 48 603 HV CETOP RP 91H-HV DIN 51524-3 HVLP ISO 6743/4-HV	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1 Eaton/Sperry Vickers 1-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S US Steel 127 US Steel 136
AVENO Hydraulic HVLP 32 0002-000243	AFNOR NFE 48-603 HV AFNOR NFE 48-690/1 CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 HVLP GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV JCMAS HK VG32W SAE MS1004	-	Bosch Rexroth RE90220 Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-68 GM LH-03-1-04 GM LS-2 Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 127 US Steel 136



Industrie- und Hydrauliköle

Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Hydraulic HVLP 46 0002-000244	AFNOR NFE 48-603 HV AFNOR NFE 48-690/1 CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 HVLP GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV JCMAS HK VG32W SAE MS1004	-	Bosch Rexroth RE90220 Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-68 GM LH-03-1-04 GM LS-2 Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 127 US Steel 136
AVENO Hydraulic HVLP 68 0002-000245	AFNOR 48 603 HV CETOP RP 91H-HV DIN 51524-3 HVLP ISO 6743/4-HV	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1 Eaton/Sperry Vickers 1-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S US Steel 127 US Steel 136
AVENO Hydraulic HVLP 100 0002-000448	AFNOR 48 603 HV CETOP RP 91H-HV DIN 51524-3 HVLP ISO 6743/4-HV	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1 Eaton/Sperry Vickers 1-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S US Steel 127 US Steel 136
AVENO HLP AF 22 0002-000223	DIN 51524-2 SEB 181 222	-	Müller Weingarten Thyssen TH-N256-142 US Steel 127 US Steel 136
AVENO HLP AF 32 0002-000224	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM ISO 11158 ISO 6743-4 HM SAE MS1004 HM SEB 181 222	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-38 Fives Cincinnati P-68 GM LH-03-1-04 Müller Weingarten Thyssen TH-N256-142 US Steel 127 US Steel 136
AVENO HLP AF 46 0002-000225	DIN 51524-2 SEB 181 222	-	Müller Weingarten Thyssen TH-N256-142 US Steel 127 US Steel 136
AVENO HLP AF 68 0002-000226	DIN 51524-2 SEB 181 222	-	Müller Weingarten Thyssen TH-N256-142 US Steel 127 US Steel 136
AVENO Hydraulic HVLP AF 22 0002-000227	AFNOR NFE 48-603 HV AFNOR NFE 48-690/1 CETOP RP 91H-HV DIN 51524-3 GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV SAE MS1004	-	Bosch Rexroth RE 90220 Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-02-1-04 GM LS-2 Sauer-Danfoss 520L0463



Industrie- und Hydrauliköle

Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Hydraulic HVLP AF 32 0002-000228	AFNOR NFE 48-603 HV AFNOR NFE 48-690/1 CETOP RP 91H-HV GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV JCMAS HK VG32W SAE MS1004	-	Bosch Rexroth RE 90220 Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-68 GM LH-03-1-04 GM LS-2 Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 126 US Steel 127 US Steel 136
AVENO Hydraulic HVLP AF 46 0002-000229	AFNOR 48 603 HV CETOP RP 91H-HV DIN 51524-3 ISO 6743-4 HV	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1 Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Eaton/Sperry Vickers 1-286-S US Steel 127 US Steel 136
AVENO Hydraulic HVLP AF 68 0002-000230	AFNOR 48 603 HV CETOP RP 91H-HV ISO 6743-4 HV	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1 Eaton/Sperry Vickers 1-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S US Steel 127 US Steel 136
AVENO High VI HVLP 22 0002-000886	AFNOR NFE 48-603 HV AFNOR NFE 48-690/1 CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV SAE MS1004	-	Bosch Rexroth RE 90220 Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-02-1-04 GM LS-2 Sauer-Danfoss 520L0463
AVENO High VI HVLP 32 0002-000887	AFNOR NF E 48-603 HV AFNOR NF E 48-690/1 CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV JCMAS HK VG32W SAE MS1004	-	Bosch Rexroth RE 90220 Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-68 GM LH-03-1-04 GM LS-2 Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 127 US Steel 136
AVENO High VI HVLP 46 0002-000615	AFNOR 48 603 CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 ISO 6743/4-HV Sauer Danfoss 520L0463	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 Sperry Vickers 1-286-S Sperry Vickers M-2950-S US Steel 127 US Steel 136
AVENO High VI HVLP 68 0002-000889	AFNOR 48 603 CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 ISO 6743-4 HV SAE MS1004	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Eaton/Sperry Vickers 1-286-S GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1
AVENO HLPD 10 0002-000246	DIN 51524-2	-	Daimler Chrysler DBL 6721



Industrie- und Hydrauliköle

Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO HLPD 15 0002-000247	DIN 51524-2* ISO 6743-4 HM*	-	Daimler Chrysler DBL 6721
AVENO HLPD 22 0002-000248	DIN 51524-2		Daimler Chrysler DBL 6721
AVENO HLPD 32 0002-000249	AFNOR NF E 48-603 HM* ASTM D6158* DIN 51524-2 HM* ISO 11158 HM* ISO 6743-4 HM* JCMAS HK* SAE MS1004 HM* SEB 181 222* VDMA 24318*	-	Daimler Chrysler DBL 6721 MAN N 698 Müller Weingarten US Steel 127 US Steel 136*
AVENO HLPD 46 0002-000250	DIN 51524-2	-	Daimler Chrysler DBL 6721
AVENO HLPD 68 0002-000251	DIN 51524-2	-	Daimler Chrysler DBL 6721 MAN N 698
AVENO HLPD 100 0002-000252	DIN 51524-2	-	Daimler Chrysler DBL 6721
AVENO HVLPD 32 0002-000253	AFNOR 48-603 AFNOR 48-690/1 CETOP RP 91H (HV) DIN 51524-3 ISO 11158 HV ISO 6743-4	-	-
AVENO HVLPD 46 0002-000254	AFNOR 48 603 HV CETOP RP 91H-HV DIN 51524-3 ISO 6743/4-HV	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1 Eaton/Sperry Vickers 1-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S US Steel 136
AVENO HVLPD 68 0002-000255	AFNOR 48 603 HV CETOP RP 91H-HV DIN 51524-3 ISO 6743/4-HV	-	Denison HF-0 Denison HF-1 Denison HF-2 GM LH-04-1 GM LH-06-1 GM LH-15-1 Eaton/Sperry Vickers 1-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S US Steel 136

*außer Demulgierbarkeit *except demulsibility



Industrie- und Hydrauliköle

Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO CLP 32 0002-000292	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 46 0002-000293	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 68 0002-000294	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 100 0002-000295	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 150 0002-000296	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 220 0002-000297	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 320 0002-000298	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 460 0002-000299	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 680 0002-000302	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CLP 220 VCI 0002-000276	AGMA 9005-D94	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO FS PAO CLP 68 0002-000286	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200



Industrie- und Hydrauliköle
Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS PAO CLP 100 0002-000287	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO FS PAO CLP 150 0002-000288	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO FS PAO CLP 220 0002-000289	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO FS PAO CLP 320 0002-000290	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO FS PAO CLP 460 0002-000291	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	-	Cincinnati Milacron Clean Panel Coker US Steel 224 US Steel S-200
AVENO CGLP ISO 32 0002-000264	AFNOR E 60-203 L-G/HG DIN 51502 CGLP DIN 51517-3 CLP DIN 51524-2 HLP GB 11118.1-94 L-HG/HM ISO 11158 HG/HM ISO 19378 GA/GB ISO 6743-13 GA/GB ISO 6743-6 CKC SAE MS 1007 Typ E SH/T 0361-98 L-G	-	Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-53 GM LS-2 GM LW-03-1-04
AVENO CGLP ISO 46 0002-000265	AFNOR E 60-203 L-G DIN 51502 CGLP DIN 51517-3 CLP DIN 51524-2 HLP GB 11118.1-94 L-HM ISO 11158 HM ISO 6743-6 CKC SAE MS 1007 Typ E SH/T 0361-98 L-G	-	Eaton/Sperry Vickers M-2950-S



Industrie- und Hydrauliköle
Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO CGLP ISO 68 0002-000266	AFNOR E 60-203 L-G/HG DIN 51502 CGLP DIN 51517-3 CLP DIN 51524-2 HLP GB 11118.1-94 L-HG/HM MIL-A-A-59113 Typ I ISO 11158 HG/HM ISO 19378 GA/GB ISO 6743-13 GA/GB ISO 6743-6 CKC SAE MS 1007 Typ E SH/T 0361-98 L-G	-	Eaton /Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-53 GM LS-2 GM LW-03-1-04
AVENO CGLP ISO 150 0002-000267	AFNOR E 60-203 L-G DIN 51502 CGLP DIN 51517-3 CLP DIN 51524-2 HLP GB 11118.1-94 L-HM ISO 11158 HM ISO 6743-6 CKC SAE MS 1007 Typ E SH/T 0361-98 L-G	-	-
AVENO CGLP ISO 220 0002-000268	AFNOR E 60-203 L-G DIN 51502 CGLP DIN 51517-3 ISO 19378 GA/GB ISO 6743-13 GA/GB ISO 6743-6 CKC MIL-A-A-59113 Typ II SAE MS 1007 Typ E SH/T 0361-98 L-G	-	Fives Cincinnati P-53 GM LS-2 GM LW-03-1-04
AVENO Circulating Oil CL 150 0002-000272	DIN 51517-2	-	-
AVENO Circulating Oil CL 220 0002-000271	DIN 51517-2	-	-
AVENO Circulating Oil CL 320 0002-000269	DIN 51517-2	-	-
AVENO Circulating Oil CL 460 0002-000270	DIN 51517-2	-	-
AVENO Circulating Oil CL 680 0002-000273	DIN 51517-2	-	-



Industrie- und Hydrauliköle

Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Compressor Oil VDL 32 0002-000277	AFNOR NF E 48-603 HL DIN 51506 DIN 51517-2 CL DIN 51524-1 HL GB111118.1-2011 L-HL ISO 11158 HL ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAG, DAH)	-	ALMiG Compressors ALUP ATLAS COPCO Atmos Chrást Chicago Pneumatics CompAir Fives Cincinnati P-38 Gardner & Denver Kaeser Compressors Quincy Compressors
AVENO Compressor Oil VDL 46 0002-000278	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-	ALUP ATLAS COPCO Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO Compressor Oil VDL 68 0002-000279	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-	-
AVENO Compressor Oil VDL 100 0002-000280	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-	-
AVENO Compressor Oil VDL 150 0002-000281	AFNOR NF E 48-603 HL DIN 51524-1 DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) DIN 51517-2 CL GB111118.1-2011 L-HL ISO 11158 HL ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG) SEB 181225	-	BAUER Compressors Champion Air Compressors Fiac Fini Compressors Fives Cincinnati P-57 Ingersoll Rand Kaeser Compressors Quincy Compressors
AVENO Compressor Oil VDL 220 0002-000282	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-	ALUP ATLAS COPCO Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO Compressor Oil VDL 320 0002-000283	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-	ALUP ATLAS COPCO Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO Compressor Oil VDL 460 0002-000284	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-	ALUP ATLAS COPCO Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO PAO Compressor Oil 32 0002-000464	-	-	ALUP ATLAS COPCO GA xx Audi CompAir Fiac Fini Kaeser



Industrie- und Hydrauliköle

Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO PAO Compressor Oil 46 0002-000516	-	-	ALUP ATLAS COPCO GA xx Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO PAO Compressor Oil 68 0002-000519	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)	-	ALUP ATLAS COPCO GA xx Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO PAO Compressor Oil 100 0002-000520	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)	-	ALUP ATLAS COPCO Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO PAO Compressor Oil 150 0002-000521	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)	-	ALUP ATLAS COPCO Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO PAO Compressor Oil 220 0002-000522	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)	-	ALUP ATLAS COPCO Audi CompAir Fiac Fini Kaeser
AVENO Hydraulic HEES 46 0002-000454	DIN 51524-1 DIN 51524-2 DIN 51524-3 ISO 12922 HFDU JCMAS P042 HKB Swedish Standard SS 155434 VDMA 24568 VDMA 24570	-	Denison HF-1 Denison HF-2 Denison HF-6 Eaton Brochure 03-401-2010 US Vessel General Permit (VGP) USDA Biopreferred®
AVENO Heating Oil WT 10 0002-000275	-	-	-
AVENO Heating Oil WT 32 0002-000285	Wärmeträgeröl Q 32 nach DIN 51502 Wärmeträgeröl Q 32 nach DIN 51522	-	-
AVENO Heating Oil WT 46 0002-000527	Wärmeträgeröl Q 46 nach DIN 51502	-	-
AVENO Heating Oil WT 68 0002-000274	-	-	-



Industrie- und Hydrauliköle
Industrial and hydraulic fluids

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Turboflo TU 32 0002-000300	British Standard BS 489 CEGB Standard 207001 DIN 51515-1 (L-TD) DIN 51515-2 (L-TG) MIL-L-17672 D	-	Alstom HTGD 90117 V0001 S Brown Boveri HTGD 90117 General Electric GEK 32568 A/C Siemens 901305 Siemens TLV 9013 04/01 Solar ES 9 224 Classe II (ISO VG 32) US Steel 120 Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.
AVENO Turboflo TU 46 0002-000301	British Standard BS 489 CEGB Standard 207001 DIN 51515-1 (L-TD) DIN 51515-2 (L-TG) MIL-L-17672 D	-	Alstom HTGD 90117 V0001 S Brown Boveri HTGD 90117 General Electric GEK 32568 A/C Siemens 901305 Siemens TLV 9013 04/01 Solar ES 9 224 Classe II (ISO VG 32) US Steel 120 Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.
AVENO Turboflo TU 68 0002-000303	British Standard BS 489 CEGB Standard 207001 DIN 51515-1 (L-TD) DIN 51515-2 (L-TG) MIL-L-17672 D	-	Alstom HTGD 90117 V0001 S Brown Boveri HTGD 90117 General Electric GEK 32568 A/C Siemens 901305 Siemens TLV 9013 04/01 Solar ES 9 224 Classe II (ISO VG 32) US Steel 120 Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.
AVENO Vakuumpumpenöl 100 0002-000446	AFNOR NF E 48-603 (HM, HV) DIN 51506 VC DIN 51524-2 ISO 6743-3 DVA/DVC	-	Vickers Vane Pump



Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle

Agricultural machinery, 2- and 4-stroke engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
Landmaschinenöle Agricultural machinery oils			
AVENO UTTO 0002-000116	API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)	ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F	Allison C-4 Caterpillar TO-2 CNH MAT 3506/3525 CNH 410 B CNH MS 1206/1210 Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL FNHA 2-C-200.00 Ford ESN-M2C86-B/C Ford ESN-M2C134-D John Deere J20 C/J21 A Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 Renault 180596 SDFG OT 1891 A VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) White Farm (AGCO) Q-1802 White Farm (AGCO) Q-182616 ZF TE-ML 06K/06R/06S
AVENO UTTO CVT 0002-000751	API GL-4 SAE 80W	-	Allison C-4 ARGO VT-DRIVE Case ICH CVXDrive Caterpillar TO-2 CNH 410 B CNH MAT 3540/3525/3505 CNH MS 1206/1207/1209 Deutz-Fahr (SDF) T5400 CVT and T3500 CVT Eaton/Sperry Vickers I-280-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fendt Vario CVT Transmissions Ford ESN-M2C86-C Ford ESN-M2C134-D John Deere J20 C (AutoPowr/eAutoPowr IVT Trans) Kubota UDT Massey Ferguson CMS M1141/M1143/M1145 New Holland CVT Sauer Sunstrand/Danfoss (Hydrostatic trans fluid) Valtra G2-08 VDS CVT Getriebe VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E/06E/17E/05F/06F/21F/06K
AVENO UTTO 520 0002-000757	API GL-4 SAE 5W-20 SAE 75W	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 CNH MS 1207 CNH 410 C CNH MAT 3540 John Deere J20 D Massey Ferguson CMS M1141/M1143/M1145 VOLVO WB 102 ZF TE-ML 03E/06E/17E/05F/06F/21F/06K
AVENO UTTO G3 0002-000848	API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 CNH MAT 3506/3525 CNH MS 1206/1210 CNH 410 B Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL FNHA 2-C-200.00 Ford ESN-M2C86-B/-C Ford ESN-M2C134-D John Deere J20 C John Deere J21 A Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 Renault 180596 SDFG OT 1891 A VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 ZF TE-ML 03E/05F/06K/06R/06S/17E/21F



Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle

Agricultural machinery, 2- and 4-stroke engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO STOU 5W-30 0002-000536	API GL-4 API CG-4/SF ACEA E2 MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 DTFR 15B110 (228.3) Ford ESN-M2C159-B John Deere J27 MAN 270 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 MB 228.1 ZF TE ML 06A/06B/07B/06C/06D
AVENO STOU 10W-30 0002-000115	API GL-4 API CG-4/SF ACEA E2/E3 MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 DTFR 15B110 (228.3) Ford ESN-M2C159-B John Deere J27 MAN 270 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 MB 228.1 ZF TE-ML 06A/06B/07B/06D
AVENO STOU 10W-40 0002-000122	API GL-4 API CG-4/SF ACEA E3 DIN 51524-3 MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 CNH 410B CNH MAT 3525 DTFR 15B110 (228.3) Fendt KDM 41.2011 Ford ESN-M2C134-B/-C/-D Ford ESN-M2C159-B/-C John Deere J20 C/D John Deere J27 MAN 271 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 MB 228.1 ZF TE-ML 06A/06B/07B/06C/06D/06F
AVENO STOU 15W-40 0002-000117	API GL-4 API SF/CF/CG-4 ACEA E2 MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 DTFR 15B110 (228.3) Ford ESN-M2C159-B John Deere J27 MAN 271 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 MB 228.1 ZF TE-ML 06A/06B/07B/06C/06D
AVENO STOU 20W-40 0002-000354	API GL-4 API CG-4/SF ACEA E3 MIL-L-2104 D	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 DTFR 15B110 (228.3) Fendt KDM 41.2011 Ford ESN-M2C159-B/-C John Deere J27 MAN 271 Massey Ferguson CMS 1139/1144 MB 227.1 MB 228.1 ZF TE ML 06A/06B/07B/06C/06D
AVENO TO-2 Fluid 30 0002-000524	API CF/SF MIL-L-2104 E	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 MB 227.0
AVENO TO-2 Fluid 40 0002-000525	API CF/SF MIL-L-2104 E	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 MB 227.0
AVENO TO-2 Fluid 50 0002-000526	API CF/SF MIL-L-2104 E	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 MB 227.0



Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle

Agricultural machinery, 2- and 4-stroke engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO TO-2 Fluid 10W 0002-000523	API CF/SF MIL-L-2104 E	-	Allison C-4 Caterpillar TO-2 MB 227.0
AVENO TO-4 SAE 30 0002-000119	API CF API MT-1	-	Allison C-4 Caterpillar TO-4M Caterpillar FD-1 Komatsu KES 07.868.1 (2002) ZF TE-ML-03C/07F
AVENO TO-4 SAE 40 0002-000114	API CF API MT-1	-	Allison C-4 Caterpillar TO-4M Caterpillar FD-1 Komatsu KES 07.868.1 (2002) ZF TE-ML-03C
AVENO TO-4 SAE 50 0002-000120	API CF API MT-1	-	Allison C-4 Caterpillar TO-4M Caterpillar FD-1 Komatsu KES 07.868.1 (2002) ZF TE-ML-03C
AVENO TO-4 SAE 60 0002-000121	API CF API MT-1	-	Allison C-4 Caterpillar TO-4M Caterpillar FD-1 Komatsu KES 07.868.1 (2002) ZF TE-ML-03C
2-Taktöle 2-stroke engine oils			
AVENO Selfmix 2-stroke engine COLORLESS 0002-000139	API TC ISO-L-EGB JASO FB	-	-
AVENO Semi Synth. 2-stroke engine COLORLESS 0002-000141	API TC ISO-L-EGD JASO FD	-	-
AVENO Semi Synth. 2-stroke engine RED 0002-000142	API TC ISO-L-EGD JASO FD	-	-
AVENO FS 2-stroke engine COLORLESS 0002-000143	API TC ISO-L-EGD JASO FD	-	Husqvarna Piaggio Hexagon Rotax Stihl



Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle

Agricultural machinery, 2- and 4-stroke engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO FS 2-stroke engine RED 0002-000369	API TC ISO-L-EGD JASO FD	-	Husqvarna Piaggio Hexagon Rotax Stihl
4-Taktöle 4-stroke engine oils			
AVENO MBike 5W-30 0002-000807	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 5W-40 0002-000808	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 10W-30 0002-000708	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 10W-40 0002-000709	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 10W-50 0002-000809	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 10W-60 0002-000810	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 15W-40 0002-000710	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 15W-50 0002-000811	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 20W-40 0002-000711	API SN JASO MA2	-	-
AVENO MBike 20W-50 0002-000712	API SN JASO MA2	-	-



Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle

Agricultural machinery, 2- and 4-stroke engine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO MotorCycle 4 Stroke FS Racing 5W-50 0002-000366	API SL JASO MA2	-	-
AVENO Outboard 4T Mineral 10W-30 0002-000621	API SL NMMA FC-W	-	-
AVENO Outboard 4T Mineral 10W-40 0002-000619	NMMA FC-W	-	-
AVENO Outboard 4T Mineral 10W-40 BLUE 0002-000626	API SM NMMA FC-W	-	Honda Johnson/Evinrude Mercury/Verado Suzuki Tohatsu/Nissan Yamaha
AVENO Outboard 4T Mineral 15W-40 0002-000623	API SL NMMA FC-W	-	-
AVENO Outboard 4T Mineral 25W-40 0002-000689	-	-	-
AVENO Outboard 4-stroke 10W-40 COLORLESS 0002-000128	API SM NMMA FC-W NMMA FC-W (CAT)	-	Honda Johnson/Evinrude Mercury/Verado Suzuki Tohatsu/Nissan Yamaha
AVENO Outboard 4-stroke 10W-40 BLUE 0002-000129	API SM NMMA FC-W NMMA FC-W (CAT)	-	Honda Johnson/Evinrude Mercury/Verado Suzuki Tohatsu/Nissan Yamaha
AVENO Outboard 4-stroke 25W-40 BLUE 0002-000624	API SM NMMA FC-W NMMA FC-W (cat)	-	Honda Johnson/Evinrude Mercury Verado Suzuki Tohatsu/Nissan Yamaha



Marineöle

Marine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Marine 830 0002-000390	API CF DEF STAN 91-22/2 MIL-L-2104 C	-	-
AVENO Marine 840 0002-000401	API CF DEF STAN 91-22/2 MIL-L-2104 C	-	-
AVENO Marine 1240 0002-000388	API CF DEF STAN 91-22/2 MIL-L-2104 C	-	-
AVENO Marine 1230 0002-000389	API CF DEF STAN 91-22/2 MIL-L-2104 C	-	-
AVENO Marine 1630 0002-000408	API CF DEF STAN 91-22/2 MIL-L-2104 C	-	-
AVENO Marine 1640 0002-000376	API CF DEF STAN 91-22/2 MIL-L-2104 C	-	-
AVENO Marine MCL 4050 0002-000378	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 5040 0002-000379	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 5050 0002-000380	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 5540 0002-000381	-	-	MAN Wärtsilä



Marineöle

Marine oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO Marine MCL 5550 0002-000382	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 7040 0002-000383	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 7050 0002-000384	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 8040 0002-000385	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 8050 0002-000153	-	-	Wärtsilä
AVENO Marine MCL 10040 0002-000386	-	-	MAN Wärtsilä
AVENO Marine MCL 10050 0002-000387	-	-	MAN Wärtsilä



Weitere Öle

More oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO PDK Fluid 0002-000178	-	-	BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroën 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 VOLVO 1161838 VOLVO 1161839 VW G 052 182 VW G 052 529
AVENO PSF Fluid 0002-000539	-	-	Hyundai PSF-III Kia PSF-III Mazda PSF Mitsubishi DIAMOND PSF-2M Peugeot/Citroën 9735.EJ Subaru PSF Toyota PSF-EH
AVENO PSF Premium Synthetic 0002-000577	-	-	Audi G 004 000 Audi G 002 000 Audi G 002 012 Chrysler MS-1872 Chrysler MS-5391 Chrysler MS-9602 Chrysler MS-11655 DTFR 38B100 (236.3) DTFR 31B120 (345.0) Ford WSA-M2C195-A Ford WSS-M2C204-A GM 88901975 GM 89021184 GM 9985010 GM 9985835 Hyundai 00232-19017 Hyundai/Kia PSF-III Hyundai/Kia PSF-IV MAN M 3289 Mitsubishi DiaQueen PSF Mitsubishi Diamond SP III Nissan PSF-II Opel GM B 040 2012 Saab 93 160 548 Saab 30 09 800 Saab 30 32 380 Subaru K0209A0080 Toyota Type EH 008886-01 VOLVO 30741424 VOLVO 1161529 VW TL 52 146 VW G 002 000 VW G 002 012
AVENO Zentral Hydraulik Fluid GREEN 0002-000257	DIN 51524-2 ISO 7308	-	Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 MB 343.0 Opel 1940 766 Peugeot/Citroën 9979 A1 PSA B71 2710 Saab 93160548 VOLVO 30741424 VW G 004 000
AVENO LHM + Fluid GREEN 0002-000260	ISO 7308	-	Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261 MB 343.0 Opel 1940 766 Peugeot/Citroën 9979 A1 PSA B71 2710 Saab 93160548 VOLVO 30741424 VW G 004 000



Weitere Öle

More oils

Name Art.-Nr. Product name Item Nr.	Spezifikationen Specifications	Freigaben Approvals	Empfehlungen Recommendations
AVENO SSF Polar GREEN 0002-000542	DIN 51524-2 ISO 11158 HM CETOP RP 91 H	-	Eaton Vickers I-286-S Industrial Eaton Vickers M-2950-S Mobile
AVENO Break-In Oil SAE 30 0002-000304	-	-	-
AVENO Chainsaw Oil 0002-000306	-	-	-
AVENO Rasenmäher-Öl SAE 30 0002-000473	API SG/CF ACEA B4/E2	-	-
AVENO Super Feinmechaniköl 0002-000305	-	-	-
AVENO Racing Castor Oil SAE 40 0002-000529	-	-	-



Hinweis

Alle Angaben in dieser Broschüre entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH**. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die veröffentlichten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.

Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form sind nur durch explizite Genehmigung der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH** gestattet.

Sachgerechte Entsorgung

Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Note

*All information in this brochure are, to the best of its knowledge, up-to-date with the latest findings and developments of **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH**. Our products are continuously developed. For this reason, our products, manufacturing processes and all related information in this brochure may change at any time and without notice, unless customer-specific agreements exist. The published data are based on standardized test procedures under appropriate laboratory conditions and are to be regarded as general, non-binding guidelines.*

*All previous publications lose their validity with the publication of this brochure. Reproduction of any kind and form is only permitted by explicit permission of **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH**.*

Appropriate disposal

This oil belongs after use in a waste oil collection point! Improper disposal of waste oil endangers the environment! Any admixture of foreign substances such as solvents, brake fluids and coolants is prohibited. Non-contaminated packages may be recycled.



Freesendorfer Weg 4 | DE-17509 Lubmin
Tel. +49 38354 1795-30 | Fax +49 38354 1795-79

www.aveno-oil.de